



Vaše značka: 1.6/8022/11603/2023/Sm

Ze dne: 8.3.2023

Č. j.: SMO/214067/23/OŽP/Str

Sp. zn.: S-SMO/161043/23/OŽP/4

Vyřizuje: Bc. Luděk Strejček

Telefon: 599 443 296

E-mail: ludek.strejcek@ostrava.cz

Datum: 03.04.2023

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

prostřednictvím

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Nádražní 3114/28

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ 45193673

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem 6.4.2023

Rozhodnutí č. 333/23/VH

o povolení zkušebního provozu

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, zkušební provoz pro samostatně provozuschopnou část stavby vodního díla „Kanalizace splašková Plesná II. etapa, II. část“ dle ust. § 124 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební provoz se týká:

samostatně provozuschopné části stavby vodního díla, a to:

1. stoka A – v celé délce 2 325, 19 m
2. stoka A-1 – v úseku od napojení na stoku A po ŠA65 – v délce 80,86 m (profil DN250)
3. stoka A-2 – v celé délce 126,60 m (profil DN250)
4. stoka A-2-1 – v celé délce 79,86 m (profil DN250)
5. stoka A2-2 – v celé délce 155,55 m (profil DN250)
6. stoka A-3 – v celé délce 164,03 m (profil DN250)
7. stoka A-4 – v celé délce 677,45 m (profil DN250)
8. stoka A-4-1 – v celé délce 69,67 m (profil DN250)
9. stoka A-5 – v celé délce 148,44 m (profil DN250)
10. stoka A-6 – v celé délce 12,99 m (profil DN250)
11. stoka A-7 – v celé délce 188,73 m (profil DN250)
12. stoka A-7-1 – v celé délce 68,95 m (profil DN250)
13. stoka A-8 – v celé délce 21,02 m (profil DN250)
14. stoka A-9 – část od napojení na stoku A po ŠA147 – v délce 394,29 m



15. stoka A-9-1 – v celé délce 116,99 m (profil DN250)
16. stoka B – v úseku od napojení na stávající kanalizaci v ul. Vlnitá-Žižkov po ŠB11 – v délce 425,39 m
17. stoka B-1 v celé délce 46,41 m (profil DN250)
18. stoka E – v celé délce 43,99 m (profil DN250)

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 40/09/VH ze dne 7. ledna 2009 vedeným pod sp.zn. OŽP/8375/08/Hr/11, ve znění opravného rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.1775/09/VH ze dne 16. prosince 2009. Rozhodnutí č. 40/09/VH nabylo právní moci dne 17. února 2009.

Platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 228/15/VH ze dne 24. března 2015, č.j. SMO/106456/15/OŽP/Sli, sp.zn. S-SMO/052204/15/OŽP/5, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2015.

Změna stavby vodního díla před dokončením byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 996/18/VH ze dne 10. prosince 2018, č.j. SMO/814427/18/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/375196/18/OŽP/9, které nabylo právní moci dne 12. ledna 2019.

Samostatně provozuschopná částí stavby, která je předmětem povolení zkušebního provozu je realizována na pozemcích:

- parc. č. 261, 260, 305, 304/1, 129/2, 258, 306, 307, 223/3, 83/1, 80, 79, 240, 308, k.ú. Nová Plesná, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.
- parc. č. 958/2, 958/1, 958/23, 958/4, 619, 677/1, 624/1, 624/2, 958/29, 959/1, 610, 772, 961/3, 958/31, 958/30, 971/1, 971/3, 634/1, 635, 962/1, 963/4, 135, 132/1, 125/1, 125/2, 961/1, 5, 4/1, 546/1, 546/3, 546/2, 570/2, 580/1, 569/4, 569/6, 964/3, 61, 964/9, 965, 966, 397, 399, 396/3, 396/2, 514/1, 514/2, 511, 958/6, 602, 958/14, 569/9, v k.ú. Stará Plesná, Obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Určení polohy stavby vodního díla:

1. stoka A
X = 1 097 104,23 Y = 481 241,71 (začátek)
X = 1 098 110,33 Y = 479 370,73 (konec)
2. stoka A-1
X = 1 097 866,66 Y = 479 670,41 (začátek)
X = 1 097 927,09 Y = 479 593,60 (konec)
3. stoka A-2
X = 1 097 807,07 Y = 479 912,57 (začátek)
X = 1 097 830,95 Y = 479 792,52 (konec)
4. stoka A-2-1
X = 1 097 752,90 Y = 479 970,58 (začátek)
X = 1 097 807,07 Y = 479 912,57 (konec)
5. stoka A2-2
X = 1 097 737,91 Y = 479 848,03 (začátek)
X = 1 097 830,95 Y = 479 792,52 (konec)
6. stoka A-3
X = 1 097 855,35 Y = 480 016,84 (začátek)
X = 1 097 791,03 Y = 480 007,28 (konec)



7. stoka A-4
X = 1 097 822,81 Y = 480 030,12 (začátek)
X = 1 097 786,31 Y = 480 033,03 (konec)
8. stoka A-4-1
X = 1 097 904,65 Y = 480 043,83 (začátek)
X = 1 097 900,07 Y = 480 016,08 (konec)
9. stoka A-5
X = 1 097 740,33 Y = 480 060,29 (začátek)
X = 1 097 695,10 Y = 480 142,08 (konec)
10. stoka A-6
X = 1 097 671,20 Y = 480 058,06 (začátek)
X = 1 097 672,53 Y = 480 070,98 (konec)
11. stoka A-7
X = 1 097 638,04 Y = 480 062,03 (začátek)
X = 1 097 620,04 Y = 480 019,39 (konec)
12. stoka A-7-1
X = 1 097 595,27 Y = 480 031,40 (začátek)
X = 1 097 614,96 Y = 480 023,45 (konec)
13. stoka A-8
X = 1 097 391,16 Y = 480 481,25 (začátek)
X = 1 097 370,69 Y = 480 476,45 (konec)
14. stoka A-9
X = 1 096 878,45 Y = 480 926,21 (začátek)
X = 1 097 267,27 Y = 480 796,94 (konec)
15. stoka A-9-1
X = 1 097 270,19 Y = 480 677,16 (začátek)
X = 1 097 212,70 Y = 480 698,96 (konec)
16. stoka B
X = 1 098 203,21 Y = 479 530,73 (začátek)
X = 1 098 473,22 Y = 479 891,46 (konec)
17. stoka B-1
X = 1 098 167,47 Y = 479 680,17 (začátek)
X = 1 098 140,20 Y = 479 717,72 (konec)
18. stoka E
X = 1 098 091,98 Y = 479 343,67 (začátek)
X = 1 098 084,93 Y = 479 348,23 (konec)

Doba trvání zkušebního provozu se stanovuje **na dobu do 31. března 2024.**

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451



Úvodnění

Magistrát, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 0845451, zastoupený na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a. s., ražni 3114/28 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673, podal dne 8. března 2023 odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o povolení zkušebního provozu stavby vodního díla **kanalizace splašková Plesná II. etapa, II. část** dle ust. § 124 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 30/09/VH ze dne 7. ledna 2009 vedeným pod sp.zn. OŽP/8375/08/Hr/11, ve znění opravného rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č.1775/09/VH ze dne 16. prosince 2009. Rozhodnutí č. 40/09/VH nabylo právní moci dne 17. února 2009.

Podmínky stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 228/15/VH ze dne 24. března 2015, č.j. SMO/106456/15/OŽP/Slí, sp.zn. MO/052204/15/OŽP/5, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2015.

Stavba na stavby vodního díla před dokončením byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 996/18/VH ze dne 10. prosince 2018, č.j. SMO/814427/18/OŽP/Po, sp.zn. MO/375196/18/OŽP/9, které nabylo právní moci dne 12. ledna 2019.

Řízení ze dne 13.3.2023 vedeným pod č.j. SMO/167518/23/OŽP/Str, sp. zn. S-SMO/161043/23/OŽP/3, měl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům jmenovitě vodoprávního řízení ve výše uvedené věci. V řízení o povolení zkušebního provozu samostatně provozuschopné části vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby ukončení řízení rozhodnutí.

Moci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Geodetické zaměření prostorové polohy stavby vodního díla, včetně zakresu na podkladu aktuální katastrální mapy.

Zápis o odevzdání a převzetí stavby.

protokoly o zkouškách vodotěsnosti splaškové kanalizace, včetně kanalizačních šachet

Protokoly o kamerovém průzkumu kanalizace

Moci vodoprávního řízení o povolení zkušebního provozu samostatně provozuschopné části stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků řízení stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dle:

· 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 0845451

Magistrát vzhledem k potřebě zatížení nových čerpacích stanic nátokem splaškových vod a tím možného postupného objevení jednotlivých nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci požádal stavebník o povolení zkušebního provozu **do 31. března 2024**.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se podrobně zabýval celým spisovým řízením, všemi důkazy, a to každým jednotlivě a všech v jejich vzájemné souvislosti a dospěl k závěru, že ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby vodního díla musí vydání kolaudačního rozhodnutí předcházet provedení zkušebního provozu.



V souladu s ust. § 124 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, připojí stavebník k žádosti o kolaudační souhlas pro předmětnou samostatně provozuschopnou část stavby vodního díla vyhodnocení výsledků zkušebního provozu.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkovi řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:	00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Kanalizace splašková Plesná II. etapa, II. část“
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	721671, 721689
Název katastrálního území:	Nová Plesná, Stará Plesná
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	Plesenský potok
Číslo hydrologického pořadí:	2-02-03-0260-0-00
Přímé určení polohy:	

stoka A

X = 1 097 104,23	Y = 481 241,71 (začátek)
X = 1 098 110,33	Y = 479 370,73 (konec)

stoka A-1

X = 1 097 866,66	Y = 479 670,41 (začátek)
X = 1 097 927,09	Y = 479 593,60 (konec)

stoka A-2

X = 1 097 807,07	Y = 479 912,57 (začátek)
X = 1 097 830,95	Y = 479 792,52 (konec)

stoka A-2-1

X = 1 097 752,90	Y = 479 970,58 (začátek)
X = 1 097 807,07	Y = 479 912,57 (konec)

stoka A2-2

X = 1 097 737,91	Y = 479 848,03 (začátek)
X = 1 097 830,95	Y = 479 792,52 (konec)



stoka A-3

X = 1 097 855,35 Y = 480 016,84 (začátek)
X = 1 097 791,03 Y = 480 007,28 (konec)

stoka A-4

X = 1 097 822,81 Y = 480 030,12 (začátek)
X = 1 097 786,31 Y = 480 033,03 (konec)

stoka A-4-1

X = 1 097 904,65 Y = 480 043,83 (začátek)
X = 1 097 900,07 Y = 480 016,08 (konec)

stoka A-5

X = 1 097 740,33 Y = 480 060,29 (začátek)
X = 1 097 695,10 Y = 480 142,08 (konec)

stoka A-6

X = 1 097 671,20 Y = 480 058,06 (začátek)
X = 1 097 672,53 Y = 480 070,98 (konec)

stoka A-7

X = 1 097 638,04 Y = 480 062,03 (začátek)
X = 1 097 620,04 Y = 480 019,39 (konec)

stoka A-7-1

X = 1 097 595,27 Y = 480 031,40 (začátek)
X = 1 097 614,96 Y = 480 023,45 (konec)

stoka A-8

X = 1 097 391,16 Y = 480 481,25 (začátek)
X = 1 097 370,69 Y = 480 476,45 (konec)

stoka A-9

X = 1 096 878,45 Y = 480 926,21 (začátek)
X = 1 097 267,27 Y = 480 796,94 (konec)

stoka A-9-1

X = 1 097 270,19 Y = 480 677,16 (začátek)
X = 1 097 212,70 Y = 480 698,96 (konec)

stoka B

X = 1 098 203,21 Y = 479 530,73 (začátek)
X = 1 098 473,22 Y = 479 891,46 (konec)

stoka B-1

X = 1 098 167,47 Y = 479 680,17 (začátek)
X = 1 098 140,20 Y = 479 717,72 (konec)

stoka E

X = 1 098 091,98 Y = 479 343,67 (začátek)
X = 1 098 084,93 Y = 479 348,23 (konec)

Název a kód vodního útvaru: Opava od Moravice po ústí do toku Odra (HOD_0420)



Údaje o předmětu rozhodnutí:

900 – užívání staveb
930 – zkušební provoz

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 3114/28 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

-podepsáno elektronicky-

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Rozhodnutí_c_333_23_VH.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156239974-52854-230404120136. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 03.04.2023 14:42:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.04.2023 11:43:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B F1 C2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Vaněk, vedoucí oddělení, 1101428, odbor ochrany životního prostředí, Statutární město Ostrava - magistrát. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 03.04.2023 14:42:00. Údaje o časovém razítku: 03.04.2023 14:42:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 14, kvalifikovaný poskytovatel: LCA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Ostrava 1

Datum vyhotovení: 04.04.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PAVLA ŘÍČICOVÁ

Otisk úředního razítka:



156239974-52854-230404120136

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidalozky>.